

**PROCEDURA SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI OPERATORI
CON RIFERIMENTO ALLE MODALITA' DI SOSTITUZIONE
DEGLI OPERATORI**

Tutti gli operatori sono stati vaccinati con vaccino Pfizer.

Alcuni operatori sono in attesa di effettuare la dose booster, in quanto sono stati sottoposti a vaccinazione anti-epatite e conseguentemente hanno dovuto rimandare la terza vaccinazione anticovid.

Tutti gli operatori sono sottoposti a monitoraggio con tampone antigenico rapido direttamente dal Referente Covid in collaborazione con ATS ogni 14 gg o in caso si manifestino febbre \geq a 37,5° e/o sintomi Covid e in caso di contatto stretto con positivo.

Vengono comunque mantenute in atto le sottoscritte procedure anticontagio.

All'ingresso in struttura prima di cominciare il turno agli **operatori** viene rilevata la temperatura corporea e monitorato lo stato di salute nelle zone filtro individuate

Zona filtro/Punto di accesso

Qui di seguito sono indicate le zone filtro/punti di accesso delle 3 comunità, con le indicazioni da seguire:

1. CSS Casa Silvana:
Corridoio d'ingresso della CSS L'operatore dovrà sostare all'ingresso per l'espletamento di quanto al punto precedente
2. CSS Casa Adelia
Portico sul retro della CSS l'operatore dovrà sostare sotto il portico e attendere l'operatore in servizio per l'espletamento di quanto al punto precedente
3. CSS Loghetto
trio al piano terra della CSS L'operatore dovrà sostare nell'atrio e attendere l'operatore in servizio per l'espletamento di quanto al punto precedente

Nei casi sospetti

Operatore non in turno

1. Se un operatore ha temperatura corporea superiore a 37,5° C o manifesta sintomi influenzali (ad es. raffreddore, tosse forte, dolori articolari, congiuntivite, anosmia, ecc);
 - a. **non entra in struttura**, contatta il Coordinatore Amministrativo al cellulare aziendale Anffas num **3938711893**, nei giorni e negli orari di ufficio o in orari o giorni diversi la Presidente quale **Responsabile del Protocollo/Referente Covid Cell. num. 3472219567** per essere immediatamente sostituito da altro operatore
 - b. **contatta il proprio MMG**
 - c. **il referente covid effettua un TR prima di far rientrare in servizio l'operatore.**
2. Nell'attesa dell'arrivo del sostituto il personale del turno precedente prosegue l'attività.

Operatore in turno

Laddove ci dovessero essere durante le ore di lavoro, improvvise situazioni di malessere il lavoratore segnala tempestivamente la situazione al Coordinatore Amm.vo se in giorno e in orari di ufficio o in giorni e orari diversi al **Responsabile del Protocollo/referente Covid 19**

- a. il collega in turno, quando presente, provvede a misurare la temperatura corporea. Qualora a seguito di controllo si registrasse una temperatura superiore a 37,5 °C, dovrà contattare il Coordinatore Amministrativo al cellulare aziendale Anffas num **3938711893**, nei giorni e negli orari di ufficio o in orari o giorni diversi la Presidente quale **Responsabile del Protocollo/referente aziendale covid 19 Cell. num. 3472219567**, al fine di provvedere alla sostituzione dello stesso che dovrà, se possibile, immediatamente sospendere qualsiasi attività lavorativa o attendere l'arrivo di personale in sostituzione al fine di non abbandonare gli ospiti, dopodiché dovrà informare subito il proprio medico di base come al punto 1.
- b. Il Referente Covid si reca immediatamente presso la CSS/servizio ed effettua Tamponi rapidi antigenici di controllo ricevendo le condizioni di salute dell'operatore
- c. In caso di positività il referente covid effettua un TNF molecolare che consegnerà al laboratorio Zooprofilattico entro le 12 ore successive.
- d. Il referente covid effettua tampone molecolare a tutti gli utenti e operatori della CSS.

L'operatore risultato positivo:

- si pone in isolamento fiduciario al proprio domicilio per 7 gg continuativi se vaccinato con 3 dosi o con 2 dosi da meno di 120 gg. Attiva il proprio MMG per la valutazione e la gestione del caso.
- effettua tampone molecolare o antigenico rapido in farmacia dopo 7 giorni se vaccinato con 3 dosi o con 2 dosi da meno di 120 gg e se asintomatico da almeno 3 giorni.
- se il tampone di controllo risulta ancora positivo può ripeterlo dopo 7 gg.
- se vaccinato con 2 dosi da più di 120 gg effettua tampone di controllo dopo 10 gg.
- la procedura di segnalazione viene attivata automaticamente da ATS, il lavoratore riceve SMS dal Ministero della Sanità con la documentazione di inizio isolamento.
- in ogni caso a 21 gg dal primo tampone con almeno 7 gg senza sintomi si conclude l'isolamento.
- la riammissione al lavoro avviene dopo, esito negativo di tampone molecolare e ricezione di certificato di fine isolamento inviata dal Ministero della Salute che entro 24 ore aggiornerà il suo stato e il green pass.
- Il lavoratore presenta al datore di lavoro l'attestato di negatività del tampone e la certificazione verde
- Se l'assenza supera i 60 giorni viene sottoposto a visita dal medico competente prima della ripresa delle attività.

Risultato dubbio al tampone rapido antigenico:

- Viene effettuato immediatamente il TNF molecolare su operatore sospetto, e tampone antigenico su utenti e su tutti gli operatori della CSS.
- L'operatore sospetto viene allontanato dalla CSS
- Se TNF negativo: l'operatore riprende il turno dopo la ricezione dell'esito
- Se TNF positivo: si attiva procedura sopraindicata.

Contatto con soggetto positivo sul posto di lavoro:

Il caso di contatto con soggetto positivo (collega o ospite) non è considerato "contatto stretto" in quanto gli operatori hanno l'obbligo di indossare DPI conformi al livello di rischio di contagio (attualmente FFP2") e vengono continuamente stimolati ad avere comportamenti anticontagio anche al di fuori dell'orario di lavoro

- Effettuazione di TNF molecolare subito dopo il manifestarsi della positività del soggetto
- Effettuazione di tampone molecolare su tutti gli utenti e su tutti gli operatori della CSS
- Se l'operatore si positivizza viene posto in isolamento fiduciario e si avvia la procedura di cui sopra.
- Se l'operatore rimane negativo continua il servizio

- Viene intensificato il monitoraggio dei sintomi.

Contatto stretto con familiare e/o convivente positivo per gli operatori sanitari e socio sanitari

Se asintomatico e vaccinato con tre dosi o con due dosi da meno di 120 gg o guarito nei 120 gg precedenti o se asintomatico vaccinato con 2 dosi da più di 120 gg e con Green pass valido:

- Il lavoratore viene sottoposto a tampone antigenico rapido e monitorato nei 5 giorni successivi
- Il lavoratore continua a lavorare
- Indossa mascherina FFP2 per almeno 10 gg e oltre in base all'andamento dei contagi a livello locale e nazionale
- Effettua auto-sorveglianza con rilevazione giornaliera anamnestica dei sintomi per Covid-19
- Se si sviluppano sintomi si effettua TNF molecolare da ripetersi dopo 5 gg se i sintomi persistono

Contatto con familiare e/o convivente contatto stretto con positivo (es: genitore di alunno con compagno o insegnante positivo):

- Il lavoratore continua a lavorare.
- Effettuazione del TNF antigenico al gg 0 in attesa dell'esito del Tampone molecolare o antigenico rapido effettuato in farmacia dal soggetto sospetto.
- se il familiare/convivente si positivizza viene attivata la procedura "Contatto stretto con positivo"
- Rilevazione anamnestica dei sintomi per Covid-19 a cadenza quotidiana sia del soggetto che dell'operatore

Fonti: Aggiornamento a Decreto Legge n. 229 e Circolare Ministero della Salute 60136 del 30 dicembre 2021

Sostituzione dell'operatore

La sostituzione dell'operatore viene effettuata mediante chiamata diretta di altro operatore dipendente o di richiesta urgente di personale all'agenzia di lavoro interinale convenzionata; nell'attesa dell'arrivo del sostituto il personale del turno precedente prosegue l'attività.

Neoassunti

Durante l'emergenza sanitaria è stato necessario assumere nuovi operatori OSS sia per supportare gli operatori già presenti, sia per sostituire operatori assenti (non covid) sia per sostituire 4 pensionamenti.

La procedura adottata è stata la seguente:

- Reperimento diretto e/o attraverso agenzia interinale di personale dotato di titolo OSS.
- Verifica della disponibilità dell'operatore alla vaccinazione, se non già effettuata precedentemente.
- Colloquio e indagine conoscitiva su eventuali contatti con persone Covid positive e precedenti lavorativi.
- Visita dal medico competente
- Effettuazione di screening con Tampone antigenico rapido prima dell'inizio del lavoro nelle CSS.

Verificata l'assenza di contatti e di positività il nuovo operatore viene informato su tutte le procedure anticontagio in essere e intorno a tutte le procedure necessarie all'esplicazione del lavoro nelle CSS.

Revisione del rappresentante legale/referente covid 19 Mauretta Cattanei, 13.08.2020

Revisione del rappresentante legale/referente Covid 19 Mauretta Cattanei, 13/10/2020

Revisione del rappresentante legale/referente covid 19 Mauretta Cattanei del 06/04/2021

Revisione del rappresentante legale/referente covid 19 Mauretta Cattanei del 16/05/2021

Revisione del rappresentante legale/referente covid 19 Mauretta Cattanei del 22/01/2022